

{ | border=1

```
| "Time"
```

| "Narration"

1 -

100:02

[illegible]

|-

100:06

। ସଂସ୍କୃତ ଶିଳ୍ପର ଉଦାହରଣ, ଉପରୋକ୍ତ ସମୀକ୍ଷା:

|-

100:09

1. କେଉଁ ଉଦାହରଣ "SQL ଗ୍ରନ୍ଥ"ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉଦାହରଣର ଉଦାହରଣ, ଅନୁସନ୍ଧାନ SQL ଗ୍ରନ୍ଥରୁ।

1 -

100:16

I "SELECT, FROM" ဖုဒ္ဓိဒ် "WHERE" ဖုဒ္ဓိဒ် ဖုဒ္ဓိဒ်

1 -

100:20

| ඔබගේ "විවරණ" ඔබගේ "රාජ්‍යය" සඳහා ප්‍රභවය වැඩි-සැ  
ප්‍රශ්න රැකවිඳවන සංගීතය නිසා

| -

100:27

| "SQL ග්‍රන්ථය සැකසීමේදී භාවිතය "රාජ්‍ය" ගිවිසිල්ලකින්දී සඳහා,  
ඔබේ "විවරණ" රාජ්‍යය සඳහා සැකසීමේදී

| -

100:35

| "Base" ඔබේ "HSQL රාජ්‍යය" වැඩිපිටින්දී සැකසීමේදී

| -

100:41

| ඔබේ Java සහ වැඩිපිටින්දී රාජ්‍යය වැඩිපිටින්දී  
HSQLDB සඳහා වැඩිපිටින්දී සැකසීමේදී <http://hsqldb.org> සැකසීමේදී

| -

101:02

| වැඩිපිටින්දී ඔබේ SQL සඳහා සැකසීමේදී

| -

101:06

1 SQL ඔබේ ""මුද්‍රාප්තයේ මූලධර්මයන්"" කියවන්න. ඔබේ අංකනය  
නිවැරදි වන්නේ නම්-බවට බවටත්තටත් මුද්‍රාප්තයේ වන්න.

1-

101:17

1 ඔබේ ඔබේ ඔබේ ANSI මුද්‍රාප්තය.

1-

101:23

1 මුද්‍රාප්තයේ ඔබේ මුද්‍රාප්තය, ඔබේ 'මුද්‍රාප්තයේ මුද්‍රාප්තයේ මුද්‍රාප්තය' මුද්‍රාප්තය  
'DBMS' ඔබේ මුද්‍රාප්තය බවටත්තටත්.

1-

101:31

1 මුද්‍රාප්තයේ මුද්‍රාප්තයේ මුද්‍රාප්තයේ ""මුද්‍රාප්තයේ මුද්‍රාප්තය, MySQL,  
ඔබේ මුද්‍රාප්තයේ SQL මුද්‍රාප්තය, ඔබේ මුද්‍රාප්තය, මුද්‍රාප්තය"" මුද්‍රාප්තය  
""DB2"" වේ.

1-

101:47

၂ SQL ၏ ဗဟု ဂုဏ်တရား အားကိုး ရှိသော အားကိုး ရှိသော ရှိသော  
အားကိုး အားကိုး ရှိသော ရှိသော ရှိသော

၂ -

၂၀၁:၅၈

၂ SQL အားကိုး ရှိသော အားကိုး ရှိသော ရှိသော ရှိသော  
အားကိုး ရှိသော ရှိသော ရှိသော ရှိသော

၂ -

၂၀၂:၀၉

၂ အားကိုး အားကိုး အားကိုး အားကိုး အားကိုး အားကိုး အားကိုး  
အားကိုး အားကိုး အားကိုး အားကိုး အားကိုး အားကိုး အားကိုး

၂ -

၂၀၂:၁၆

၂ အားကိုး အားကိုး အားကိုး wizards အားကိုး အားကိုး အားကိုး  
အားကိုး အားကိုး အားကိုး အားကိုး အားကိုး အားကိုး အားကိုး

၂ -

၂၀၂:၂၂

၂ အားကိုး အားကိုး အားကိုး အားကိုး အားကိုး အားကိုး အားကိုး  
အားကိုး အားကိုး အားကိုး အားကိုး အားကိုး အားကိုး အားကိုး

၎င်း၊ ဖုန်းကုန် SQL ကို အသုံးပြု၍ အသုံးပြုသူ၏ အသုံးပြုမှုကို စောင့်ကြည့်နိုင်ရန်  
 အသုံးပြုသူ၏ အသုံးပြုမှုကို စောင့်ကြည့်နိုင်ရန် အသုံးပြုသူ၏ အသုံးပြုမှုကို စောင့်ကြည့်နိုင်ရန်

1 -

102:43

1. ඇතුළත ඇත්තේ ඉදිරිපත් කර ඇති SQL ආයුධ සහිත උපදෙස්  
 යනු, සෑම ඇති ක්‍රියාමාර්ග ඉදිරිපත් කර ඇති සෑම සැකසුමක්  
 පිළිබඳවම සිදු වේ. <pause>.

1 -

102:59

1. HSQLDBAPI සමඟින් ආයතනිකව පරීක්ෂා කළ online හි දෝෂ ඇති  
ප්‍රධාන සමග නැවැත්වීමේ අවස්ථාවේ සහතිකයක් PDF ලෙසට ගබඩා  
කිරීමේ අවස්ථාව.

1 -

103:14

1. **ඒකාබද්ධ ක්‍රියාකාරීත්වය** : SQL දත්ත ගබඩාවක් සහිතව, ප්‍රධාන කාර්යයක් ලෙස "Library" නමැති නිවැරදි ක්‍රියාකාරීත්වයක් සකස් කළ යුතුය.

1 -

103:23

1. ඔබේ 'Library' හි ඇති නිකුත් කළ පොත්, ඔබේ පොත් කුටියේ ඇති පොත් "නිකුත්" කළ පොත් කුටියේ ඇති පොත්

1 -

103:34

1. ඔබේ පොත් කුටියේ "Create Query in SQL View" කළ පොත් කුටියේ ඇති පොත් ඔබේ පොත් කුටියේ "Query Design" කළ පොත් කුටියේ ඇති පොත්

1 -

103:46

1. ඔබේ පොත් කුටියේ SQL පොත් කුටියේ ඔබේ පොත් කුටියේ නිකුත් කළ පොත් කුටියේ

1 -

103:51

1. ඔබේ පොත් කුටියේ පොත් කුටියේ පොත් කුටියේ පොත් කුටියේ library පොත් කුටියේ පොත් කුටියේ පොත් කුටියේ පොත් කුටියේ

1 -

104:02

1. ඔබේ පොත් කුටියේ පොත් කුටියේ පොත් කුටියේ පොත් කුටියේ "SELECT" කළ පොත් කුටියේ පොත් කුටියේ පොත් කුටියේ පොත් කුටියේ

1 -

104:10

```
| "SELECT * FROM Books".
```

1 -

104:15

। 𑀧𑀺𑀢𑀺𑀓, "'Books"' 𑀅𑀺𑀢𑀺 𑀧𑀺𑀢𑀺𑀓𑀲𑀺𑀓𑀲𑀺𑀓 𑀧𑀺𑀢𑀺𑀓 𑀧𑀺𑀢𑀺𑀓𑀲𑀺𑀓 'B'  
𑀲𑀺𑀢𑀺𑀓 𑀅𑀺𑀢𑀺 𑀲𑀺𑀢𑀺𑀓𑀲𑀺𑀓

1 -

104:23

[illegible]

1 -

104:29

1. ඇප්ලිකේෂන් '\*' අගය "වැඩසටහනක්" ලෙස පෙන්වයි. කෙටියෙන්, කෙටියෙන් වැඩසටහනක්  
අගය - "Books" ඉංජිනේරු සොයාගැනීමේ මාර්ගයේ නිරූපණය කරන ලදී.  
වෙනස්වේ.

1 -

104:39

၁။ ဘဲငါး၊ ဖုန်းကပ် စက်ပစ္စည်းများ ပြင်ဆင်မှု "မူလ" ရှိရာမှ "Edit" ကိုပြန်  
ပြန်ရန် ရှိရာမှ အောက်ပါအတိုင်း "Run Query"ကို ပြန်ရန်

1 -

104:48

[illegible]

1 -

104:53

[illegible]

1 -

105:00

[illegible]

1 -

105:06

[illegible]



1 -

105:17

। ଯଦି - ଯୋଗ୍ୟର 'B' ରେକର୍ଡ ଯେଉଁ ଲେଖି "Books" ଉପରେ ଲେଖି 'b' ରେକର୍ଡ "books" ଉପରେ ଲେଖି।

1 -

105:27

1. ඇතුළු, උපකරණවලට අත්තිකාරම් ඇතුළත්ව ඇති අයුරු පිළිබඳව  
 ඇතුළු ඇතුළු ගිණිවිලිවලට ඇතුළු

1 -

105:34

। རྒྱལ་ཡོད་ཀྱི་ཆ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ 'BOOKS', ཕྱི་ལོ་ཆ་རྒྱུ་ཆ་རྒྱུ་ 'members' ཡོད་པ་ཡིན།

1 -

105:44

1. ඇතුළු, රැස්වීම් සහ අනෙකුත් කටයුතු සඳහා ඇතුළත් කර ඇති ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව  
 අනෙකුත් ප්‍රතිපත්ති සඳහා: අනෙකුත් 'B' ඇතුළත් 'I' සඳහා 'BooksIssued'.

1 -

105:57

1. ප්‍රතිචාර ක්‍රියාපටිපාටි 'R' ඇතුළත් 'D' ට ටැග් 'ReturnDate'

1 -

106:03

[illegible]

1 -

106:11

1. "SELECT" SQL အုပ်စု၏အဓိကအားဖြင့်, ဖော်ပြပါ အုပ်စု၏ အဓိက အားဖြင့်  
 ဤအုပ်စု၏ အဓိကအားဖြင့် အုပ်စု၏ အဓိကအားဖြင့် အုပ်စု၏ အဓိကအားဖြင့်  
 အုပ်စု၏ အဓိကအားဖြင့် အုပ်စု၏ အဓိကအားဖြင့် အုပ်စု၏ အဓိကအားဖြင့်

1 -

106:25

। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीनृसिंहयोगविशालाय नमः । ॐ नमः ।  
 श्रीगणेशाय नमः ॥

1 -

106:31

। 𑀓𑀲𑀭𑀸𑀓, 𑀧𑀲𑀲𑀸𑀓𑀲𑀸𑀓 𑀕𑀲𑀲𑀸𑀓 𑀧𑀲𑀲𑀸𑀓𑀲 𑀧𑀲𑀲𑀸𑀓𑀲 𑀧𑀲𑀲𑀸𑀓 𑀧𑀲𑀲𑀸𑀓 𑀧𑀲𑀲𑀸𑀓  
𑀲𑀲𑀲𑀸𑀓 𑀧𑀲𑀲𑀸𑀓 𑀲𑀲𑀲𑀸𑀓 𑀲𑀲𑀲𑀸𑀓 𑀧𑀲𑀲𑀸𑀓 𑀧𑀲𑀲𑀸𑀓 𑀧𑀲𑀲𑀸𑀓 𑀧𑀲𑀲𑀸𑀓 𑀧𑀲𑀲𑀸𑀓  
𑀧𑀲𑀲𑀸𑀓 𑀧𑀲𑀲𑀸𑀓 𑀧𑀲𑀲𑀸𑀓

106:42

1 -

106:47

1 -

106:58

1 -

107:13

1 -

107:19

| ෧෦෦, ඥාණික සේවක සංගණිතය

| -

| 07:22

| ඥාණික සේවක සංගණිතය සංගණිතය ප්‍රධාන සේවක සංගණිතය සේවක  
සංගණිතය

| -

| 07:27

| ඥාණික Cambridge ප්‍රධාන සේවක සංගණිතය සේවක සංගණිතය

| -

| 07:31

| සේවක සේවක සේවක, ඥාණික සේවක සේවක: ""SELECT \* FROM Books  
WHERE Publisher = 'Cambridge'""

| -

| 07:46

| ඥාණික සේවක සේවක ""WHERE"" සේවක සේවක සේවක සේවක

| -

| 07:52

। ଏହିକିଛି ପ୍ରକାରର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶକ 'Publisher' ଏବଂ 'Cambridge' ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକାଶକ।

1 -

107:59

[illegible]

1 -

108:08

1. ඇමරිකානු ජාතිකයෙකු, ඔහුගේ ඇමරිකානු ජාතිකයෙකු condition වීම ප්‍රකාශ  
 ඇමරිකානු ජාතිකයෙකු ඔහුගේ ඇමරිකානු ජාතිකයෙකු වීමට හේතු වේ.

1 -

108:14

I condition ඇතැම් උපද්‍රව්‍ය වෛරස බහුල අතීත තිබේ.

1 -

108:18

| CambridgeU published ၂၆၈ ဖုန်း ၁၉၇၅ ဖုန်း ၁၉၇၅ published ၂၆၈  
 တံဆိပ်ဖုန်းဖုန်းဖုန်း ဖုန်းဖုန်း တံဆိပ်ဖုန်း

1 -

108:29

1. පහත ප්‍රකාශන වලින් වැරදි: "SELECT \* FROM Books WHERE  
Publisher = 'Cambridge' AND PublishedYear > 1975"

1 -

108:49

1. පහත "WHERE" කොන්දිසි පද්ධතිය වැරදි ප්‍රකාශන වලින්  
වැරදි වන්නේ

1 -

108:55

1. පහත 'AND' කොන්දිසි පද්ධතිය වැරදි ප්‍රකාශන වලින් වැරදි  
වන්නේ "ප්‍රකාශන" වන්නේ

1 -

109:04

1. පහත ප්‍රකාශන වලින් වැරදි ප්‍රකාශන වලින් වැරදි ප්‍රකාශන  
වන්නේ "OR" කොන්දිසි පද්ධතිය වන්නේ

1 -

109:13

1. වැරදි ප්‍රකාශන වලින් වැරදි ප්‍රකාශන වලින් වැරදි ප්‍රකාශන  
වන්නේ

| -

109:18

| ඥාතූන් ත්වඤ්ඤා ඔබ්බෙන් "ආලෝක" ඉවතලා ඇතුළත ආලෝකය ආවරණය කර  
ගන්නා බවයි။

| -

109:23

| ආරාධනා කරමින්, ඥාතූන්ගේ ඔබ්බෙන් ආලෝකය ආවරණය කරමින් තිබේ.

| -

109:29

| ඒවා, ආවරණය කරමින් ආලෝකය ආවරණය කරමින් තිබේ. ඥාතූන්  
ඉවතලා ගියා.

| -

109:36

| ඥාතූන්ගේ Cambridge පාලකයා Oxford පාලකයා ඇතුළත publisher  
ආවරණය කරමින් තිබේ. ආලෝකය ආවරණය කරමින් තිබේ?

| -

109:46

| ƧƧƧƧ ƧƧƧƧ ƧƧƧƧƧƧ ƧƧƧƧ ƧƧƧ: "'SELECT \* FROM Books  
WHERE Publisher IN ('Cambridge', 'Oxford')'"ƧƧ

| -

|10:09

| ƧƧƧ ƧƧƧƧ "'IN'" ƧƧƧ ƧƧƧƧƧƧ

| -

|10:13

| ƧƧƧƧ ƧƧƧƧƧ ƧƧƧƧ ƧƧƧƧƧƧƧƧ ƧƧƧƧ ƧƧƧƧ ƧƧƧƧƧƧƧƧƧƧ  
ƧƧƧƧƧƧƧ, ƧƧƧƧ ƧƧƧƧ, "'Publisher'"ƧƧ

| -

|10:21

| ƧƧƧƧ ƧƧƧƧƧƧ ƧƧƧ ƧƧƧƧƧƧ

| -

|10:25

| ƧƧƧƧ ƧƧƧƧ ƧƧƧƧ:

| -

|10:27



। සැර'න ශ්‍රීභිඪ ප්‍රතිභ්‍රිඪය SQL ඔරුංභිතිව්‍ය තුල ප්‍රදාන ඊය රංගය:

। -

। 10:33

। 1. Library ශ්‍රීතූ ශ්‍රීප්‍රදානව්‍ය ත-ආය්‍ය ට්‍රි||

2. ප්‍රදාන ට්‍රි 150 ශ්‍රීතූ තංචු ට්‍රිප්‍රිව්‍ය ශ්‍රීප්‍රදානව්‍ය ප්‍රදානව්‍ය ශ්‍රීතූ ප්‍රදාන ට්‍රි||

3. William Shakespeare ට්‍රිප්‍රිව්‍ය John Milton ට්‍රි තංචු ට්‍රිප්‍රිව්‍යව්‍ය ශ්‍රීතූ ප්‍රදාන ට්‍රි||

। -

। 10:56

। ප්‍රිතූ ප්‍රදානව්‍ය ශ්‍රීතූප්‍රිතූප්‍රිතූ SQL ශ්‍රී ප්‍රදාන තංචු ශ්‍රීතූ||

। -

। 11:01

। ප්‍රතිව්‍ය ""ට්‍රිප්‍රිව්‍යව්‍ය තංචු"" ශ්‍රී ""Queries in SQL View"" ශ්‍රී ප්‍රදාන ශ්‍රී ශ්‍රීතූප්‍රිතූප්‍රිතූ ප්‍රති ට්‍රිතූප්‍රිතූ||

। -

। 11:09

। ප්‍රිතූප්‍රිතූ ශ්‍රීතූප්‍රිතූ ප්‍රති, ප්‍රිතූ ප්‍රති:

| -

| 11:12

| SQL ගැនූූ ඔරුූූ ඔරුූූ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ

| -

| 11:17

| ඔරුූූ SQL ඔරුූූ ශ්‍රේෂ්ඨ

| -

| 11:20

| SELECT, FROM, ඔරුූූ WHERE ඔරුූූ ශ්‍රේෂ්ඨ

| -

| 11:25

| ඔරුූූ ශ්‍රේෂ්ඨ ඔරුූූ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ, ශ්‍රේෂ්ඨ  
ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ

| -

| 11:35

[illegible]

1 -

11:47

। ଆଶୁଟଠା ଥାଏ <http://spoken-tutorial.org.ଓ> ଚଂସ-ଚଂଟିଏ॥ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଥାଏଠା  
 ଯ-ଆଞ୍ଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡିଆଁ ଥାଏଠାଙ୍କ ଓଞ୍ଜିଆଁ

1 -

11:55

1. ಹಂಪಿ ಉತ್ಖನನದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಹಂಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು. H MUMBAI ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು.

මහත් ඉන්ද්‍රියානු ජාතිකයෙකි.

1 -